

土工数量集計表

工種・規格		単位	名 称					合 計
			本線土工	転石控除数量				
床掘	人力	m ³	28.5	断面内数量 -1.3				27.2
岩掘削	人力	m ³	15.3					15.3
転石破碎	人力	m ³	4.1					4.1
埋戻(1)	人力	m ³	(49.5+14.7+1.2=) 65.4					65.4
埋戻(2)	人力	m ³	(75.5-65.4=) 10.1					10.1
埋戻コンクリート	18-8-40	m ³	0.58	※P 28.1~P 28.6 ※P 36.9~P 37.9	0.48m ² ×0.50m=0.24m ³ 0.34m ² ×1.00m=0.34m ³			0.58
養生	無筋構造物	m ³						0.58
基面整正	土砂	m ²	30.2					30.2
岩盤整形	岩	m ²	28.8					28.8
搬入土	土砂	m ³	本線内必要土 75.5	本線内発生土 49.5	床止工残土 14.7	帯工残土 1.2		10.1
			※本線内発生土	27.2+15.3×1.15+4.1×1.15=49.5	(岩塊・玉石・転石)			
			※本線内必要土	65.4+(74.5-65.4)÷0.9=75.5				
			※軟岩・転石の地山換算変化率	1.15				
			※岩塊・玉石の地山換算変化率	1.00				

土工 (P 0.0~P 54.7)

数量計算書

[illegible]

土工 (P 0.0~P 54.7)

数量計算書

[illegible]

H30年度 横野地区排水路工事

転石破碎

※寸法は平均長さである。
単位m

位置	番号	L	W	t	v	備 考
P. 20.4 ～	①	2.3	1.5	0.5	1.73	断面外数量
	②	1.2	0.5	0.35	0.21	断面外数量
P. 28.1	③	1.8	1.2	0.4	0.86	断面外数量
小計					2.80	
P. 34.4 ～ P. 37.9	④	0.9	0.6	0.3	0.16	断面内数量
	⑤	0.9	0.5	0.6	0.27	断面内数量
	⑥	0.9	0.6	0.3	0.16	断面内数量
	⑦	1.0	0.5	0.4	0.20	断面内数量
	⑧	0.9	0.6	0.4	0.22	断面内数量
小計					1.01	
P. 45.2 ～ P. 50.0	⑨	1.2	0.6	0.2	0.14	5号床止部
	⑩	1.0	0.6	0.4	0.24	5号床止部
	⑪	1.0	0.4	0.4	0.16	5号床止部
	⑫	1.0	0.6	0.4	0.24	5号床止部
	⑬	1.0	0.6	0.4	0.24	断面内数量
小計					1.02	
合計					4.83	

数量集計

項 目	数量	単位	計上工種
断面外数量	2.80	m3	水路土工
断面内数量	1.25	m3	水路土工
5号床止部	0.78	m3	床止土工
合計	4.83	m3	