

## 見 積 参 考 資 料

いの町

(金抜)

6 防安工 第15-1号

高知県 吾川郡いの町 下八川

令和6年度 町道十田線（1工区） 実施設計書

作業区分 請負

完成期限

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り（2）

令和7年1月6日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良					
落石雪害防止工					
落石防護柵工					
土工	式	1			明細表 第1号
覆式防護網工	式	1			明細表 第2号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第3号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
準備費					
	式	1			
木根等処分費					明細表 第4号
	式	1			
共通仮設費率分					
	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					
工事原価					









単価表 第 1号

金網・ロープ 設置工(落石防止網)

単価表

( 1 )

金額：

内容：線径3.2mm , 週休2日補正:現場閉所(通期)

1 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
落石防止網工(市場単価) 金網・ロープ 設置 亜鉛メッキ3・4種 線径3.2mm	m <sup>2</sup>	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m <sup>2</sup> 当り		)
*** 施工条件 *** 線径 : 線径3.2mm 金網表面仕様 : 亜鉛メッキ3, 4種					
施工規模 : 金網設置面積500m2以上 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(通期)					



単価表 第 2号

アンカー設置工(落石防止網)

単価表

( 1 )

金額：

内容：岩盤用 D32mm×長1000mm , 週休2日補正:現場閉所(通期)

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
落石防止網工(市場単価) アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 規格・仕様 : 岩盤用 D32mm×長1000mm 施工規模 : 金網設置面積500m2以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(通期)					

単価表 第 3号

アンカー設置工(落石防止網)

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：岩盤用 D22mm×長1000mm , 週休2日補正:現場閉所(通期)

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
落石防止網工(市場単価) アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)
*** 施工条件 *** 規格・仕様 : 岩盤用 D22mm×長1000mm 施工規模 : 金網設置面積500m2以上					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:現場閉所(通期)					





単価表 第 6号

支障木伐採費

単価表

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 週休2日補正：現場閉所(通期)	人	5			
特殊作業員 週休2日補正：現場閉所(通期)	人	5			
普通作業員 週休2日補正：現場閉所(通期)	人	10			
運転手(特殊) 週休2日補正：現場閉所(通期)	人	5			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	3			
グラップル(賃料) 集積、積込み機械	日	5			
重機回送費 グラップル運搬 片道	回	2			
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 7号

運搬処理費

単価表

( 1 )

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木(杉) 20cm	本	20			
支障木(檜) 20cm	本	20			
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=20.6 km, 4t積級	台	10			単価表 第 8 号
処分料 枝 木くず-8	t	3			処分費
諸雑費	式	1			
	(	1	式 当り		)

単価表 第 8号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

( 1 )

金額：

内容：往復運搬距離L=20.6 km, 4t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.69			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=20.6 km ダンプトラックの規格 : 4t積級 タイヤ損耗条件 : 良好					

## 諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 7年 1月 6日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（2）－2
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（2）－2
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない



## 諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]