

金 抜 き 設 計 書

工事名 令和8年度 旧あいの保育園園舎解体撤去工事

株式会社ライト岡田設計

本社 高知市北久保5番7号

TEL(088)884-0050(代) FAX(088)884-0053

幡多事務所 四万十市中村天神橋52番地

TEL(0880)35-4380 FAX(0880)34-9171

| <div> <div>工事名</div> <div>令和8年度 旧あいの保育園園舎解体撤去工事</div> <div>(株)ライト岡田設計</div> </div> | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| <div> <div>設計金額</div> <div>一金</div> <div>一円</div> </div> | | | | | | | |
| 記号 | 名称 | 内容 | 数量 | 称号 | 単価 | 金額 | 備考 |
| A | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| B | 解体撤去工事 | 園舎棟:774.82m2+一時預かり棟:96.88m2 +屋外付帯 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | 現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | 中計 | | | | | | |
| | 工事価格(改め計) | | | | | | |
| | 消費税相当額 | 10%適用 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 総合計 | | | | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|---|-------|----------------|----|----|----|
| A | 共通仮設費 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 仮囲い | ガードフェンス H=1.8m 全損(買取) | 10.8 | m | | | |
| | 仮囲い | 成形鋼板 H=3.0m 全損(買取) | 76.2 | m | | | |
| | 仮門 | アルミキャストゲート W=6.0m×H=1.8m 全損(買取) | 1 | 箇所 | | | |
| | 安全対策費 | 交通誘導員 ※出来高清算 | 50 | 人 | | | |
| | 整地 | 園舎棟+一時預かり棟(基礎解体範囲) 基礎撤去後地均しのみ(搬入土不要) | 831.0 | m ² | | | |
| | 防塵対策散水費 | | 1 | 式 | | | |
| | 重機運搬費 | | 1 | 式 | | | |
| | その他 | 工事用電気・水道料金、騒音測定4か所設置他 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |

[illegible]

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-----------------------|-----------|-------|----------------|----|----|----|
| B-1 | 園舎棟 解体撤去 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 仮設 | 外部足場 | 建物周囲 単管足場 | 699.0 | m ² | | | |
| | 防音シート養生 | | 699.0 | m ² | | | |
| 木造 | 基礎解体撤去 | | 603.0 | m ² | | | |
| | 上屋解体撤去 | | 603.0 | m ² | | | |
| | 内装解体撤去 | | 603.0 | m ² | | | |
| プレハブ 軽量鉄骨 | 基礎解体撤去 | | 172.0 | m ² | | | |
| | 上屋解体撤去 | | 172.0 | m ² | | | |
| | 内装解体撤去 | | 172.0 | m ² | | | |
| | 差掛け屋根 石綿小波スレート解体撤去 | アスベスト含有建材 | 44.1 | m ² | | | |
| | 天井及び軒天 石綿板解体撤去 | アスベスト含有建材 | 164.0 | m ² | | | |
| 空調機 ① | 4方向吹天井カセットパッケージエアコン撤去 | 屋外機共 | 1 | 台 | | | |
| 空調機 ②～⑤ | 天井吊りパッケージエアコン撤去 | 屋外機共 | 4 | 台 | | | |
| 空調機 ⑥～⑱ | 壁掛けパッケージエアコン撤去 | 屋外機共 | 14 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------|-----------|-------|----------------|----|----|----|
| B-2 | 一時預かり棟 解体撤去 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 仮設 | 外部足場 | 建物周囲 単管足場 | 241.0 | m ² | | | |
| | 防音シート養生 | | 241.0 | m ² | | | |
| 木造 | 基礎解体撤去 | | 56.3 | m ² | | | |
| | 上屋解体撤去 | | 96.9 | m ² | | | |
| | 内装解体撤去 | | 96.9 | m ² | | | |
| | 建物周囲土間解体撤去 | | 5.4 | m ² | | | |
| | 天井及び軒天 石綿板解体撤去 | アスベスト含有建材 | 35.2 | m ² | | | |
| | ルームエアコン撤去 | 屋外機共 | 1 | 台 | | | |
| | 電気温水器撤去 | | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------|----------------------|--|-------|----------------|----|----|----|
| B-3 | 屋外付帯 解体撤去 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 屋外床 | コンクリートカッター切 | | 45.0 | m | | | |
| | コンクリート舗装解体 | | 131.0 | m ² | | | |
| 付帯 ① | 足洗い場A | 2400×1500 水栓金具、シャワー水栓共 | 3 | 箇所 | | | |
| 付帯 ② | 足洗い場B | 1920×1920 コンクリート製水栓柱、水栓共 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ③ | 砂場 | 2950×4500 150角木製框(2方向)共 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ④ | FRP製プール | 3500×6000 ヤマハ据え置き式プール 3.5×6型 | 1 | 基 | | | |
| 付帯 ⑤ | 乳母車置場差掛け(サイクルポート既製品) | 標準基礎共 アルミ合金製 トステムパワーアルファ900タイプ 屋根ポリカーボネート | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ⑥ | アルミ片引き門扉 | W800×H1100 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ⑦ | アルミ縦格子柵+両開き門扉 | 縦格子柵:L3300×H800+両開き門扉:W1800×H1100 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ⑧ | アルミ縦格子柵+片開き門扉 | 縦格子柵:L1600×H800+片開き門扉:W800×H1100 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ⑨ | アルミ両開き門扉 | W1500×H1100 | 1 | 箇所 | | | |
| 付帯 ⑩ | インターロッキングブロック | 300×300×t=60 | 107 | 枚 | | | |
| | コンクリート框 | W150×H200程度 | 3.2 | m | | | |
| 植栽 ①～② | 植栽撤去 | H1000～H2000程度 伐根共 | 5 | 本 | | | |
| 植栽 ①～② | 植栽撤去 | H2500程度 伐根共 | 3 | 本 | | | |
| 物置 ①～③ | 既設プレハブ物置撤去 | | 3 | 台 | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------|----------------|--|----|----|----|----|----|
| 物置 ④～⑤ | 既設プレハブ物置撤去・仮置き | 解体工事完了後、外構工事で設置 外構工事着手までの間、場内指定場所に仮置き | 2 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|------------------|-------|----|----|----|----|
| B-4 | 発生材処理 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (廃材 積込・運搬費) | | | | | | |
| | コンクリートガラ | | 601.0 | t | | | |
| | 木屑 | 植栽含む | 188.0 | t | | | |
| | 硝子・陶器屑 | | 6.7 | t | | | |
| | 廃石膏ボード | | 37.3 | t | | | |
| | 金属屑 | | 15.5 | t | | | |
| | アスベスト含有屑 | | 1.4 | t | | | |
| | 廃プラスチック | | 44.0 | t | | | |
| | 混合廃棄物 | | 35.9 | t | | | |
| | 蛍光灯屑 | | 0.1 | t | | | |
| | 空調機器 | 20台(屋内機・屋外機1組1台) | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | (廃材 処分費) | | | | | | |
| | コンクリートガラ | | 601.0 | t | | | |
| | 木屑 | 植栽含む | 188.0 | t | | | |
| | 硝子・陶器屑 | | 6.7 | t | | | |

| 記号 | 名称 | 形状 寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|------------------|------|----|----|----|----|
| | 廃石膏ボード | | 37.3 | t | | | |
| | 金属屑 | | 15.5 | t | | | |
| | アスベスト含有屑 | | 1.4 | t | | | |
| | 廃プラスチック | | 44.0 | t | | | |
| | 混合廃棄物 | | 35.9 | t | | | |
| | 蛍光灯屑 | | 0.1 | t | | | |
| | 空調機器 | 20台(屋内機・屋外機1組1台) | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |